公　　告　　第　80　号
平成　27　年　2　月　4　日

# 公　　告

分任支出負担行為担当官
陸上自衛隊東北補給処
調達会計部長　村　上　　宏

次により一般競争入札を実施するので、「入札及び契約心得」等関係事項を承知のうえ参加されたい。

1　競争入札に付する事項

| 品　　名 | 規　　格 | 単位 | 数量 |
|---|---|---|---|
| 耐油燃料チューブほか105件　別紙内訳書のとおり | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 納　期 | 平成27年3月27日 | 納入場所 | No. 1～N0. 14　東北補給処整備部施設課 |
| | | | No. 15～N0. 17　東北補給処補給部武器倉庫 |
| | | | No. 18～N0. 23　東北補給処反町弾薬支処 |
| | | | No. 24～N0. 106　東北補給処船岡弾薬支処 |

2　競争に参加する者に必要な資格

(1)　全省庁統一資格を取得していて東北地域の競争参加資格を有する次のいずれかに該当する業者

ア　資格の種類　「物品の販売」　等級「C」
イ　資格の種類　「物品の販売」　等級「A」、「B」、「D」

(2)　予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のため必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。

(3)　予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。

(4)　契約担当官等から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。

(5)　防衛省大臣官房衛生監、運用企画局長、経理装備局長又は陸上幕僚長から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止等の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。

(6)　前項により現に指名停止を受けている者と資本関係又人的関係のある者であって、当該者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。

(7)　原則、現に指名停止を受けている者の下請負については、認めない。ただし、真にやむ得ない事由に該当する省指名停止権者が認めた場合には、この限りでない。

3　競争執行の場所及び日時

(1)　場　　所　東北補給処調達会計部入札室

(2)　日　　時　平成27年2月18日（木）　13時30分

4　落札の決定方法：総　額

5　入札保証金：免　除
ただし、落札者が契約締結に応じない場合には、違約金として落札金額に消費税相当額を加算した額の100分の5以上を徴収する。

6　契約保証金：免　除
ただし、落札者が契約不履行の場合には、違約金として契約金額の100分の10以上を徴収する。

7　入札の無効

(1)　本公告に示した競争参加者に必要な資格のない者の入札。

(2)　電話、電報等での入札

(3)　入札件名、入札金額、入札者の氏名（代理人の氏名）及び押印がない又は判別し難いもの。

(4)　「入札及び契約心得」別紙様式第11に示す、「暴力団排除に関する誓約事項」の内容を誓約しない場合、又は、誓約に反する事態が生じた場合

8　契約書等の作成

(1)　契約金額が150万円以上の場合は、落札決定後遅滞なく「東北方面隊標準契約書」様式に基づき契約書を作成する。契約金額が50万円以上の場合は請書を提出すること。

(2)　契約書に記載する金額は、入札書に記載された金額に消費税相当額を加算した金額とする。（1円未満の端数は切り捨てる。）

9　その他

(1)　入札に先立ち、資格審査結果通知書の写しを係官に提出すること。

(2)　落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に該当金額の8パーセントに相当する額を加算した金額（当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の108分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

(3)　代理人による入札は委任状が必要となるので、委任状を入札前に提出すること。
また、委任を受けた者は、使用印を委任状に登録するとともに、当日必ず持参すること。

(4)　郵便による入札は「簡易書留」を利用すること。また、入札書は小封筒に入れ封印すること。
表には件名を記載し、資格決定通知書の写しを「公告番号、入札書在中」と記載した封筒に入れ、平成27年2月17日（火）12時までに本官の手元に到着したものに限り有効とする。
この際、下記担当者に到着の確認を行うこと。また、郵便入札等による再度入札は、認めない。

(5)　再度入札の場合があるので、予備の入札書を準備すること。

(6)　同等品で入札される場合は、事前に承認申請が必要となりますので、同等品と判断できる承認申請書（カタログ等を添付すること。）を3部、平成27年2月10日（火）12時までに提出すること。

(7)　承認を受けたものについては、事前に承認を受けたメーカー名・規格・品番等を記入し応札すること。

(8)　基本的契約条項は、「入札及び契約心得」及び「東北方面隊達第190－1号別冊標準契約（請）書」の各条項によるものとし、「東北方面隊達第190－1号別冊標準契約（請）書」は、調達会計部契約課事務室又はホームページにおいて閲覧できます。

10　問合せ先

この公告に関する問合せ及び連絡は、下記宛にお願いします。

〒983－8580
宮城県仙台市宮城野区南目館1番1号
陸上自衛隊東北補給処　調達会計部　契約課　担当：佐　藤

TEL　022－231－1111　（内　線　4145）
FAX　022－231－1127

インターネット掲示先（東北方面隊入札情報）
http://www.mod.go.jp/gsdf/neae/neahq/koukoku/finindex.htm

# 内　訳　書

| 番号 | 品　　名 | 規　　格 | 単位 | 数量 | 単　価 | 金　額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 耐油燃料チューブ | エスコEA125JA－12、<br>三洋化成F－12又は同等以上 | SP | 3 | | |
| 2 | ポリウレタンチューブ　耐油タイプ | チヨダMTP－6－20、<br>エスコEA125NB－6B又は同等以上 | SP | 2 | | |
| 3 | ポリウレタンチューブ　耐油タイプ | チヨダMTP－10－20、<br>エスコEA125NB－10B又は同等以上 | SP | 2 | | |
| 4 | チューブ継手　ストレートタイプ | CKD　GWS10－15、<br>ピスコPC10－04又は同等以上 | EA | 4 | | |
| 5 | チューブ継手　ストレートタイプ | CKD　GWS10－10、<br>ピスコPC10－03又は同等以上 | EA | 4 | | |
| 6 | チューブ継手　ストレートタイプ | CKD　GWS10－6、<br>ピスコPC10－01又は同等以上 | EA | 4 | | |
| 7 | チューブ継手　ストレートタイプ | CKD　GWS6－8、<br>ピスコPC6－02又は同等以上 | EA | 4 | | |
| 8 | チューブ継手　ストレートタイプ | CKD　GWS6－6、<br>ピスコPC6－01又は同等以上 | EA | 4 | | |
| 9 | チューブ継手　ストレートタイプ | CKD　GWS6－10、<br>ピスコPC6－03又は同等以上 | EA | 4 | | |
| 10 | チューブ継手　ストレートタイプ | CKD　GWS10－8、<br>ピスコPC10－02又は同等以上 | EA | 4 | | |
| 11 | ワンタッチ型プラグ20型 | エスコEA425NC－6、<br>ピスコCPP20－6B又は同等以上 | EA | 4 | | |
| 12 | ワンタッチ型ソケット20型 | エスコEA425NA－6、<br>ピスコCPS20－6B又は同等以上 | EA | 4 | | |
| 13 | ワンタッチ型プラグ20型 | エスコEA425NC－10、<br>ピスコCPP20－10B又は同等以上 | EA | 4 | | |
| 14 | ワンタッチ型ソケット20型 | エスコEA425NA－10、<br>ピスコCPS20－10B又は同等以上 | EA | 4 | | |
| 15 | タオルぞうきん | テラモトCE－485－010－0、<br>エスコEA929HC－11又は同等以上 | EA | 200 | | |
| 16 | 紙ウエス | 日本製紙クレシア61410、<br>エスコEA929AT－4B又は同等以上 | EA | 50 | | |
| 17 | ツールケースワゴン | ダイシン　TWN－936,<br>エスコ　EA955BA又は同等以上 | UN | 7 | | |
| 18 | 折りたたみ式作業踏台 | アルインコ　CSF－60A、<br>ピカ　AG－B600　又は同等以上 | UN | 3 | | |
| 19 | 充電式インパクトドライバー | エスコ　EA813RT－3B、<br>パナソニック　EZ7544LS2S－B<br>又は同等以上 | ST | 8 | | |
| 20 | 荷造機片締用 | スポット　SPOT－60　又は同等以上 | UN | 3 | | |
| 21 | 結束用シール処理機。 | スポット　SPOT－W16　又は同等以上 | UN | 3 | | |
| 22 | 充電式インパクトドライバー | リョービ　BID－1228、<br>エスコ　EA813RK－7　又は同等以上 | UN | 3 | | |
| 23 | 電動インパクトレンチ | リョービ　CID－1100、<br>エスコ　EA813DG－6　又は同等以上 | UN | 3 | | |
| 24 | 溶着ダイヤモンドホイール | ヤナセDPD－100S、<br>トラスコUFO－2又は同等以上 | SH | 4 | | |
| 25 | ウレタンエアーホース | エスコEA125BF－100、<br>チヨダDH－11－100又は同等以上 | SP | 1 | | |
| | | | | | 小　計 | |

# 内　訳　書

| 番号 | 品　　名 | 規　　格 | 単位 | 数量 | 単　価 | 金　額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 重荷重用プレス製運搬車 | トラスコND－901－2、<br>エスコEA520BN－10又は同等以上 | UN | 1 | | |
| 27 | 土のう | 萩原J－301、<br>エスコEA981WM－29又は同等以上 | SH | 150 | | |
| 28 | ゴムバンド | 共和ED－RA100－2、<br>エスコEA628WL－22又は同等以上 | SP | 1 | | |
| 29 | PEカラー平テープ | トラスコTPE－50500W、<br>エスコEA628PN－11又は同等以上 | SP | 20 | | |
| 30 | 電池式LED作業灯 | エスコEA758M－61、<br>GENTOS　EX－1977IS又は同等以上 | EA | 22 | | |
| 31 | スーパーLEDライト | 日動SHL－12P、<br>GENTOS　HLX－449又は同等以上 | EA | 25 | | |
| 32 | 単管用ジョイント | 大平金属工業HKF1C、<br>エスコEA983FV－48又は同等以上 | EA | 50 | | |
| 33 | スプリングワッシャー | エスコEA949WS－10、<br>トラスコB28－0010又は同等以上 | EA | 1 | | |
| 34 | ODグリーンシート | ユタカOGS－13、<br>萩原TPOD5454又は同等以上 | SH | 3 | | |
| 35 | 白防災シート | ユタカB－245、<br>トラスコGBS－5454A又は同等以上 | SH | 5 | | |
| 36 | レーザーポインター | エスコEA780XP－7、<br>サクラRX－5N又は同等以上 | EA | 1 | | |
| 37 | 布粘着テープ | スリオン339000－OL－00－50X25、<br>エスコEA944KB－1又は同等以上 | SP | 20 | | |
| 38 | 布粘着テープ | スリオン339000－WH－00－50X25、<br>エスコEA944ND－44又は同等以上 | SP | 20 | | |
| 39 | 替刃式鋸 | トラスコTS－265、<br>エスコEA599RA－4又は同等以上 | EA | 2 | | |
| 40 | マスキングテープ | ニチバン251H－12、<br>エスコEA943MA12又は同等以上 | EA | 10 | | |
| 41 | マスキングテープ | ニチバン251H－15、<br>エスコEA944NS－15又は同等以上 | EA | 10 | | |
| 42 | マスキングテープ | ニチバン251H－18、<br>エスコEA944NS－18又は同等以上 | EA | 10 | | |
| 43 | マスキングテープ | ニチバン251H－24、<br>エスコEA944NS－24又は同等以上 | EA | 10 | | |
| 44 | PPロープ | セキスイJ5M2115、<br>エスコEA628PP－51又は同等以上 | SP | 20 | | |
| 45 | PPロープ | エスコEA628PP－11又は同等以上 | SP | 20 | | |
| 46 | ミニスティックライト | エスコEA983RM－31又は同等以上 | EA | 8 | | |
| 47 | ミニスティックライト | エスコEA983RM－36又は同等以上 | EA | 8 | | |
| 48 | ターポリン | エスコEA911AJ－10B又は同等以上 | SP | 1 | | |
| 49 | ターポリン | エスコEA911AJ－10C又は同等以上 | SP | 1 | | |
| 50 | スプリングワッシャー | 仕様書のとおり | ST | 1 | | |
| | | | | | 小　計 | |

# 内　訳　書

| 番号 | 品　　名 | 規　　格 | 単位 | 数量 | 単　価 | 金　額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 平ワッシャー | 仕様書のとおり | ST | 1 | | |
| 52 | 平ワッシャー | 仕様書のとおり | ST | 1 | | |
| 53 | 六角ナット | 仕様書のとおり | ST | 1 | | |
| 54 | 六角ナット | 仕様書のとおり | ST | 1 | | |
| 55 | 六角ボルト | 仕様書のとおり | ST | 1 | | |
| 56 | 丸釘 | 仕様書のとおり | ST | 1 | | |
| 57 | 丸釘 | 仕様書のとおり | ST | 1 | | |
| 58 | 打込みビス | 仕様書のとおり | ST | 1 | | |
| 59 | 打込み木工ビス | 仕様書のとおり | ST | 1 | | |
| 60 | 除草剤 | アイリスSJS－2L、<br>エスコEA913AC－2又は同等以上 | EA | 50 | | |
| 61 | レフレクトメーター | エスコEA776BY－10、<br>佐藤SK－100R又は同等以上 | EA | 1 | | |
| 62 | アルミケース | アイリスLIA－28P、<br>エスコEA502AD－14又は同等以上 | EA | 1 | | |
| 63 | ナイロンコード | モクバ印F214、<br>エスコEA898R－26又は同等以上 | EA | 10 | | |
| 64 | まき草カッター | キンボシ210469、<br>エスコEA898B－26又は同等以上 | EA | 10 | | |
| 65 | コンベックス | KDS　SS25－75H、<br>エスコEA720JJ－7．5又は同等以上 | EA | 5 | | |
| 66 | 使い捨て防じんマスク | トラスコTR－3600B、<br>3M　8812J　DS1又は同等以上 | EA | 5 | | |
| 67 | 作業用マスク | トラスコTFKM－E50N、<br>エスコEA800MF－1又は同等以上 | CA | 10 | | |
| 68 | 作業用手袋 | 富士グローブ5804、<br>シモン717PW－L又は同等以上 | PR | 20 | | |
| 69 | 防振手袋 | エスコEA354AB－111、<br>アトム1120又は同等以上 | PR | 20 | | |
| 70 | 長靴 | トラスコTMSB－28．0、<br>エスコEA910LK－28又は同等以上 | PR | 2 | | |
| 71 | 長靴 | トラスコTMSB－27．0、<br>エスコEA910LK－27又は同等以上 | PR | 4 | | |
| 72 | 長靴 | トラスコTMSB－26．5、<br>エスコEA910LK－27又は同等以上 | PR | 5 | | |
| 73 | 長靴 | トラスコTMSB－26．0、<br>エスコEA910LK－26又は同等以上 | PR | 9 | | |
| 74 | 長靴 | トラスコTMSB－25．5、<br>エスコEA910LK－26又は同等以上 | PR | 5 | | |
| 75 | 長靴 | トラスコTMSB－25．0、<br>エスコEA910LK－25又は同等以上 | PR | 5 | | |
| | | | | | 小　計 | |

# 内　訳　書

| 番号 | 品　　名 | 規　　格 | 単位 | 数量 | 単　価 | 金　額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | アルミ箔粘着テープ | エスコEA944SC－2、<br>菊水505KCP－50又は同等以上 | SP | 6 | | |
| 77 | カッターナイフ | オルファ148BG、<br>エスコEA589BH又は同等以上 | EA | 6 | | |
| 78 | 替刃 | オルファLB10K、<br>エスコEA589CA－1又は同等以上 | EA | 2 | | |
| 79 | ハサミ | TJMデザインCLP－160、<br>エスコEA540HB－2又は同等以上 | EA | 5 | | |
| 80 | テープカッター | スリーエムC－3 BLA、<br>オープンTD－51－BU又は同等以上 | UN | 3 | | |
| 81 | ガストーチ | Iwatani CB－TC－BZ、<br>トラスコTB－710又は同等以上 | PC | 5 | | |
| 82 | 替ガスボンベ | 新富士RZ－760、<br>Iwatani CB－250－OR又は同等以上 | PC | 10 | | |
| 83 | マスキングテープ | ニチバン209H－18、<br>日東電工NO720－18又は同等以上 | EA | 5 | | |
| 84 | 両面接着テープ | ニトムズJO950、<br>エスコEA944NF又は同等以上 | SP | 3 | | |
| 85 | カッター切断用定規 | シンワ65331、<br>エスコEA720Y－13又は同等以上 | PC | 2 | | |
| 86 | 手すり | MK A－690－251、<br>アロン535917又は同等以上 | PC | 20 | | |
| 87 | メイクブラケット | MK P－660－001、<br>アロン535992又は同等以上 | EA | 60 | | |
| 88 | ターンキャッチ | 水本機械B－2360、<br>エスコEA638HS－14又は同等以上 | EA | 150 | | |
| 89 | 玉しゃくし | エスコEA991X－26、<br>トラスコTHSK15又は同等以上 | EA | 2 | | |
| 90 | 充電式ブロワ | MAX PJ－BL21、<br>パナソニックEZ37A1又は同等以上 | UN | 5 | | |
| 91 | 手カケヤ | トンボG30402、<br>トラスコTWH－15又は同等以上 | PC | 5 | | |
| 92 | 防災面 | トラスコBM－KM、<br>エスコEA800PB又は同等以上 | EA | 10 | | |
| 93 | 長袖つなぎ服 | AUTO－BI 50000－MB－M、<br>トラスコTTB－M又は同等以上 | EA | 7 | | |
| 94 | 長袖つなぎ服 | AUTO－BI 50000－MB－L、<br>トラスコTTB－L又は同等以上 | EA | 12 | | |
| 95 | 長袖つなぎ服 | AUTO－BI 50000－MB－LL、<br>トラスコTTB－LL又は同等以上 | EA | 7 | | |
| 96 | 長袖つなぎ服 | AUTO－BI 50000－MB－3L、<br>トラスコTTB－XL又は同等以上 | EA | 2 | | |
| 97 | 吸収缶交換型マスク | エスコEA800MS－6、<br>シゲマツGM76－S C33(M／E)HB<br>又は同等以上 | EA | 12 | | |
| 98 | 直結式吸収缶 | エスコEA800MS－24、<br>シゲマツCA－104N2／OV／AG<br>又は同等以上 | EA | 20 | | |
| 99 | クイックドライクリーナー | エスコEA921AB、<br>ホーザンZ－294又は同等以上 | PC | 30 | | |
| 100 | パーツクリーナー | エスコEA920BE－27、<br>モクケン17349又は同等以上 | PC | 30 | | |
| | | | | | 小　計 | |

# 内　訳　書

| 番号 | 品　　名 | 規　　格 | 単位 | 数量 | 単　価 | 金　額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 接点クリーナー | トラスコTC－SC200、<br>エスコEA921A－300又は同等以上 | PC | 30 | | |
| 102 | 接点復活スプレー | 呉工業NO1424、<br>エスコEA920SA－3又は同等以上 | PC | 30 | | |
| 103 | 紙ウエス | 日本製紙クレシア62011、<br>エスコEA929AE－11又は同等以上 | EA | 5 | | |
| 104 | 不織布ウエス | エリエール623166、<br>日本製紙クレシア65200又は同等以上 | EA | 5 | | |
| 105 | 筆 | コーワ11708、<br>エスコEA109MG－71又は同等以上 | PC | 30 | | |
| 106 | 静電防止手袋 | 仕様書のとおり | ST | 1 | | |
| | | | | | 小　計 | |
| | | | | | 合　計 | |

調達要求番号：４ＮＫＡ１Ａ００００５１

| 陸上自衛隊仕様書 | | | |
|---|---|---|---|
| 物品番号 | | 仕様書番号 | |
| 日用雑貨品調達 | | ＮＥＬＴ－Ｚ１００００２ | |
| | | 作成 | ２５年１０月１０日 |
| | | 変更 | 年　月　日 |
| | | 作成部隊等名 | 東北補給処 |

## 1　総　則

### 1.1　適用範囲

この仕様書は，陸上自衛隊において調達する市販品の日用雑貨品の調達を行う場合に必要な事項について規定する。

### 1.2　用語の定義

この仕様書で用いる用語及び定義は，次によるほか，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１による。

1.2.1

**市販品**

一般市場に流通している物品で，その仕様がカタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

**カタログなど**

製造者などの使用している商品目録，パンフレット，リーフレットなどをいう。

1.2.3

**製品書類など**

当該製品に附属又は添付される品質保証書，取扱説明書，アフターサービス連絡表，その他のリーフレットをいう。

### 1.3　引用文書

この仕様書に引用する次の文書は，この仕様書に規定する範囲内において，この仕様書の一部を成すものであり，入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a)　**規格**

ＪＩＳ　　日本工業規格

b)　**仕様書**

ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１　陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

c)　**法令等**

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成１２年法律第１００号）
（以下“グリーン購入法”という。）

## 2　一般的要求事項

この仕様書で調達する製品は，国定規格及びグリーン購入法に設定されている物については，その適合品とする。また，この仕様書に規定していない事項は，製造者の規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

## 3　製品に関する要求

### 3.1　調達品目・数量

調達品目，規格及び数量などは，調達要領指定書によって指定する場合を除き，調達要求書に基づき契約担当官等が作成する品目表による。

### 3.2　構造・形状・寸法・質量

構造・形状・寸法・質量は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，調達要求書に基づき契約担当官等が作成する品目表によって例示するカタログなどの製品を標準とし，細部は，例示するカタログなどの製品の製造者の定める仕様及び国定規格を標準とする。

### 3.3　外観

外観は，きず，割れ，まくれ，さびなどの有害な欠陥がなく，塗装，めっきなどに，むらがあってはならない。

### 3.4　機能・性能

機能・性能は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，調達要求書に基づき契約担当官等が作成する品目表によって例示するカタログなどの製品を標準とし，細部は，例示するカタログなどの製品の製造者の定める仕様及び国定規格を標準とする。

### 3.5　塗装

塗装は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，当該製品の製造者の規定する仕様及び社内規格とする。

### 3.6　製品の表示

製品の表示は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，次による。

a)　当該製品にかかる法令等に規定のあるものはその規定によって，その表示を行うものとする。

b)　その他の品目については，製造者の定める仕様及び社内規格による。

## 4　品質保証

監督及び検査は，契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

## 5　出荷条件

### 5.1　包装

包装は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，商慣習による。

### 5.2　包装の表示

包装の表示は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，商慣習による。

## 6　その他の指示

### 6.1　附属品・予備品

附属品及び予備品は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，製造者の規定する仕様及び社内規格による標準付属品及び標準予備品とするほか，商慣習による。

### 6.2　納入書類

納入書類は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，製品書類などは，製造者の規定する仕様及び社内規格並びに商習慣による。

### 6.3　仕様書に関する疑義

契約の相手方は，この仕様書に疑義が生じた場合は，契約担当官等の指示を受けるものとする。

| 調達要領指定書 | 発簡番号 | |
|---|---|---|
| | 調達要求番号 | 4NKA1A00051 |
| | 調達要求年月日 | 平成27年 2月 4日 |
| | 作成部課 | 東北補給処船岡弾薬支処 |
| | 作成年月日 | 平成27年 2月 4日 |
| 品名 | | |
| 仕様書番号 | NELT－Z100002 | |

指定事項:次の事項について、本仕様書を補足する。

3.1 調達品目・数量

| 項目番号 | 製品名 | 規格 | カタログ等 |
|---|---|---|---|
| 1 | スプリングワッシャー | トラスコB29－0016の場合は1パック | オレンジ1－2126 |
| | | エスコEA949LY－116の場合は4袋 | エスコP1403 |
| 2 | 平ワッシャー | トラスコB26－0010の場合は35パック | オレンジ1－2124 |
| | | エスコEA949WF－10の場合は120袋 | エスコP1402 |
| 3 | 平ワッシャー | トラスコB26－0016の場合は4パック | オレンジ1－2124 |
| | | エスコEA949LX－116の場合は33袋 | エスコP1402 |
| 4 | 六角ナット | トラスコB24－0010の場合は1パック | オレンジ1－2116 |
| | | エスコEA949LS－110の場合は5パック | エスコP1401 |
| 5 | 六角ナット | トラスコB24－0016の場合は2パック | オレンジ1－2116 |
| | | エスコEA949LS－116の場合は13パック | エスコP1401 |
| 6 | 六角ボルト | コノエBT－SS－1030の場合は3箱 | オレンジ1－2099 |
| | | エスコEA949LA－1030の場合は60パック | エスコP1397 |
| 7 | 丸釘 | エスコEA945TC－19の場合は28パック | エスコ1437 |
| | | トラスコUKN1075の場合は45パック | オレンジ1－2148 |
| 8 | 丸釘 | エスコEA945TC－16の場合は18パック | エスコ1437 |
| | | トラスコUKN1345の場合は28パック | オレンジ1－2148 |
| 9 | 打込みビス | エスコEA945VD－45の場合は10パック | エスコ1437 |
| | | トラスコTKS－S45Fの場合は40パック | オレンジ1－2146 |
| 10 | 打込み木工ビス | トラスコTKS－75の場合は20パック | オレンジ1－2146 |
| | | エスコEA945VE－49の場合は15パック | エスコ1437 |

注a) この調達品目表に記載したカタログ製品は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

3.4 性能

| 項目番号 | 製品名 | 要求性能等 |
|---|---|---|
| 1 | スプリングワッシャー | 1 仕様:呼径M16.0<br>2 総数量16個 |
| 2 | 平ワッシャー | 1 仕様:呼径M10<br>2 総数量4200個 |
| 3 | 平ワッシャー | 1 仕様:呼径M16.0<br>2 総数量132個 |
| 4 | 六角ナット | 1 仕様:呼径M10<br>2 総数量55個 |
| 5 | 六角ナット | 1 仕様:呼径M16<br>2 総数量26個 |
| 6 | 六角ボルト | 1 仕様:呼径M10<br>2 総数量600本 |
| 7 | 丸釘 | 1 仕様:3.4×75<br>2 総数量1260本 |
| 8 | 丸釘 | 1 仕様:2.45×45<br>2 総数量2520本 |
| 9 | 打込みビス | 1 仕様:3.8×45<br>2 総数量1800本 |
| 10 | 打込み木工ビス | 1 仕様:M4.2×75<br>2 総数量900本 |

調達要求番号：４ＮＫＡ１Ａ００００５９

| 陸上自衛隊仕様書 | | | |
|---|---|---|---|
| 物品番号 | | 仕様書番号 | |
| 日用雑貨品調達 | | ＮＥＬＴ－Ｚ１００００２ | |
| | | 作成 | ２５年１０月１０日 |
| | | 変更 | 年　月　日 |
| | | 作成部隊等名 | 東北補給処 |

## 1　総　則

### 1.1　適用範囲

この仕様書は，陸上自衛隊において調達する市販品の日用雑貨品の調達を行う場合に必要な事項について規定する。

### 1.2　用語の定義

この仕様書で用いる用語及び定義は，次によるほか，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１による。

1.2.1

**市販品**

一般市場に流通している物品で，その仕様がカタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

**カタログなど**

製造者などの使用している商品目録，パンフレット，リーフレットなどをいう。

1.2.3

**製品書類など**

当該製品に附属又は添付される品質保証書，取扱説明書，アフターサービス連絡表，その他のリーフレットをいう。

### 1.3　引用文書

この仕様書に引用する次の文書は，この仕様書に規定する範囲内において，この仕様書の一部を成すものであり，入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a)　**規格**

ＪＩＳ　　日本工業規格

b)　**仕様書**

ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１　陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

c)　**法令等**

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成１２年法律第１００号）
（以下“グリーン購入法”という。）

## 2　一般的要求事項

この仕様書で調達する製品は，国定規格及びグリーン購入法に設定されている物については，その適合品とする。また，この仕様書に規定していない事項は，製造者の規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

## 3　製品に関する要求

### 3.1　調達品目・数量

調達品目，規格及び数量などは，調達要領指定書によって指定する場合を除き，調達要求書に基づき契約担当官等が作成する品目表による。

### 3.2　構造・形状・寸法・質量

構造・形状・寸法・質量は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，調達要求書に基づき契約担当官等が作成する品目表によって例示するカタログなどの製品を標準とし，細部は，例示するカタログなどの製品の製造者の定める仕様及び国定規格を標準とする。

### 3.3　外観

外観は，きず，割れ，まくれ，さびなどの有害な欠陥がなく，塗装，めっきなどに，むらがあってはならない。

### 3.4　機能・性能

機能・性能は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，調達要求書に基づき契約担当官等が作成する品目表によって例示するカタログなどの製品を標準とし，細部は，例示するカタログなどの製品の製造者の定める仕様及び国定規格を標準とする。

### 3.5　塗装

塗装は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，当該製品の製造者の規定する仕様及び社内規格とする。

### 3.6　製品の表示

製品の表示は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，次による。

a)　当該製品にかかる法令等に規定のあるものはその規定によって，その表示を行うものとする。

b)　その他の品目については，製造者の定める仕様及び社内規格による。

## 4　品質保証

監督及び検査は，契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

## 5　出荷条件

### 5.1　包装

包装は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，商慣習による。

### 5.2　包装の表示

包装の表示は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，商慣習による。

## 6　その他の指示

### 6.1　附属品・予備品

附属品及び予備品は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，製造者の規定する仕様及び社内規格による標準付属品及び標準予備品とするほか，商慣習による。

### 6.2　納入書類

納入書類は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，製品書類などは，製造者の規定する仕様及び社内規格並びに商習慣による。

### 6.3　仕様書に関する疑義

契約の相手方は，この仕様書に疑義が生じた場合は，契約担当官等の指示を受けるものとする。

| 調達要領指定書 | 発簡番号 | |
|---|---|---|
| | 調達要求番号 | 4NKA1A00059 |
| | 調達要求年月日 | 平成27年 2月 3日 |
| | 作成部課 | 東北補給処船岡弾薬支処 |
| | 作成年月日 | 平成27年 2月 3日 |
| 品名 | | |
| 仕様書番号 | NELT－Z100002 | |

指定事項:次の事項について、本仕様書を補足する。

3.1 調達品目・数量

| 項目番号 | 製品名 | 規格 | カタログ等 |
|---|---|---|---|
| 1 | 静電防止手袋 | カスタムAS－301－Lの場合は96双 | オレンジ3－289 |
| | | エスコEA354AM－3の場合は8袋 | エスコP1618 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

注a) この調達品目表に記載したカタログ製品は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

3.4 性能

| 項目番号 | 製品名 | 要求性能等 |
|---|---|---|
| 1 | 静電防止手袋 | 1 仕様:すべり止め付<br>2 総数量96双 |